



RÉSULTATS : LISTES DES ESPÈCES ET INDICATEURS

V.1 - Décembre 2020

PRÉSENTATION	p.1
DÉFINITIONS	p.2
RÉSULTATS	p.3
1. GROUPE AMPHIBIENS	p.3
2. GROUPE REPTILES	p.4
3. GROUPE MAMMIFÈRES (hors chiroptères)	p.5
4. GROUPE CHIROPTÈRES	p.7
5. GROUPE ODONATES	p.8
6. GROUPE RHOPALOCÈRES	p.10
7. GROUPE OISEAUX NICHEURS	p.15
INDICATEURS	p.21

PRÉSENTATION

Résumé : L'objectif de ce programme est de disposer d'un cadre méthodologique pour évaluer et mettre à jour les enjeux régionaux de conservation des espèces selon une approche coordonnée et lisible par tous.

Avec l'appui d'un collectif naturaliste, l'équipe de l'observatoire FAUNA a proposé et appliqué une bio évaluation reposant sur un socle de critères partagés et indépendants des outils de protection. La méthodologie suivie s'inspire des travaux proposés par le Muséum National d'Histoire Naturelle en 2013. Elle repose sur l'évaluation de 2 critères :

- la vulnérabilité de l'espèce (statuts de menace des Listes rouges UICN en région et en France)
- la responsabilité du territoire dans la conservation de l'espèce (part de la distribution de l'espèce en région Vs. part de la distribution nationale)

Coordination du projet : Observatoire de la Faune Sauvage de Nouvelle-Aquitaine (FAUNA)

Référence de la note : FAUNA (Coord.) 2020. Note de résultats sur la hiérarchisation des enjeux de conservation de la faune de Nouvelle-Aquitaine : listes des espèces et indicateurs. Décembre. Pessac, 22P.

Partenaires d'expertise associés : CEN Aquitaine / Cistude Nature / Groupe Chiroptères Aquitaine / Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres / Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin / Ligue de Protection des Oiseaux France / Poitou-Charentes Nature / Société Entomologique du Limousin / Société Limousine d'Odonatologie

Soutien financier : DREAL NA

Validation des résultats par le CSRPN : 11 février 2020

DÉFINITIONS

Hiérarchisation des enjeux de conservation	Référence du rapport à venir : PERRODIN J. & BARNEIX M. (en prep.) : Hiérarchisation des enjeux de conservation de la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine. Méthode et résultats. Observatoire FAUNA.
Majeur	Espèce présentant des niveaux de menace et de responsabilité régionale majeurs.
Très fort	Espèce présentant des niveaux de menace ou de responsabilité régionale très élevés.
Fort	Espèce présentant des niveaux de menace et/ou de responsabilité régionale élevés.
Notable	Espèce présentant des niveaux de menace ou de responsabilité régionale notables.
Modéré	Espèce présentant des niveaux de menace et de responsabilité régionale modérés.
Autre	Espèce considérée en déficit de connaissance, pour laquelle le niveau d'enjeu de conservation ne peut être évalué à ce jour. Il est donc possible que les espèces concernées par ce statut présentent des enjeux de conservation majeurs comme modérés. Par principe de précaution, leur prise en compte ne devrait pas être écartée.
Non applicable	Espèce pour laquelle le niveau d'enjeu de conservation n'est pas applicable (espèce introduite, occasionnelle, accidentelle, disparue...).

Rappel des statuts de présence	BARNEIX M. & PERRODIN J. (coord), 2020. Méthodologie pour l'élaboration et la diffusion du référentiel-espèces sur la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine. Domaine continental. Version 1.1. Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage. Pessac, 19 p.	
Présence certaine	Pr	Dernière observation valide remontant à moins de 10 ans pour les vertébrés et invertébrés bien étudiés (rhopalocères, orthoptères, odonates), 20 ans pour les invertébrés peu étudiés ET aucune preuve ou présomption de disparition depuis l'obtention de la dernière donnée.
Présence probable	Pb	Dernière observation valide remontant à plus de 10 ans pour les vertébrés et invertébrés bien étudiés (odonates, rhopalocères, orthoptères), 20 ans pour les invertébrés peu étudiés ET aucune preuve de disparition depuis cette observation. Il s'agit en général de taxons sous-prospectés.
Présence occasionnelle / Accidentelle	Occ/Acc	Une ou plusieurs observation(s) valide(s) mais dont la fréquence est estimée, par expertise, insuffisante pour considérer l'espèce comme régulière sur le territoire, établie ou en cours d'établissement.
Disparition	D	Disparition avérée de l'espèce depuis l'obtention de la dernière donnée valide. Une espèce est classée disparue lorsque toutes les mesures mises en œuvre pour la détecter dans le département se sont soldées par un échec OU qu'une preuve fiable de sa disparition est attestée.
Absence probable ou certaine	Ab	Aucune observation valide ET recherche ciblée de l'espèce infructueuse OU absence de milieux adéquats.
Pas d'information / présence indéterminée	Pi	Dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas se prononcer sur la présence ou l'absence avérée du taxon sur le territoire.
Non évalué	NE	La présence de l'espèce n'a pas été évaluée.

Rappel des statuts d'indigénat	BARNEIX M. & PERRODIN J. (coord), 2020. Méthodologie pour l'élaboration et la diffusion du référentiel-espèces sur la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine. Domaine continental. Version 1.1. Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage. Pessac, 19 p.	
Indigène	Ind	Espèce originaire de la zone géographique considérée ou qui s'y est développée à la suite de l'extension naturelle de son aire répartition.
Introduite établie	IE	Espèce dont des individus ont été déplacés par l'Homme de manière volontaire ou involontaire au sein de la zone géographique considérée, située en dehors de son aire de distribution naturelle dans la période récente. Par établie on considère que l'espèce introduite forme des populations viables (se reproduisant) et durables qui se maintiennent dans le milieu naturel sans besoin d'intervention humaine.
	IEE	Introduite établie envahissant - Précision disponible uniquement au niveau national Espèce qui produit des descendants fertiles souvent en grand nombre, et qui a le potentiel pour s'étendre de façon exponentielle sur une grande aire, augmentant ainsi rapidement son aire de répartition. Cela induit souvent des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives.
Introduite non établie	INE	Espèce dont un ou quelques individus ont été déplacés par l'Homme de manière volontaire ou involontaire au sein de la zone géographique considérée, située en dehors de son aire de distribution naturelle dans la période récente. Par non établie, on considère que l'espèce ne forme pas une population viable en milieu naturel.
Indéterminé / Non applicable	NA	L'indigénat est « indéterminé » lorsque l'aire d'origine de l'espèce est inconnue (taxons dits cryptogènes) ou que le moyen d'arrivée de l'espèce sur le territoire n'est pas connu (naturel ou introduit). Dans certains cas de présence accidentelle voire occasionnelle au niveau national, le statut d'indigénat n'est pas applicable.
Non évalué	NE	L'indigénat de l'espèce n'a pas été évalué.

1. GROUPE : AMPHIBIENS

Espèces hiérarchisées :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Hiérarchisation des enjeux de conservation
<i>Hyla molleri</i> (Bedriaga, 1889)	Rainette ibérique	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Rana pyrenaica</i> (Serra-Cobo, 1993)	Grenouille des Pyrénées	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Sonneur à ventre jaune	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Pelobates cultripès</i> (Cuvier, 1829)	Pélobate cultripède	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Triturus cristatus</i> x <i>T. marmoratus</i>	Triton de Blasius	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Triton crêté	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882)	Grenouille de Lessona	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Epidalea calamita</i> (Laurenti, 1768)	Crapaud calamite	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Pélodyte ponctué	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Calotriton asper</i> (Al. Dugès, 1852)	Calotriton des Pyrénées	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Triton marbré	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Rana temporaria</i> (Linnaeus, 1758)	Grenouille rousse	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Salamandre tachetée	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Alyte accoucheur	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Rana dalmatina</i> (Fitzinger in Bonaparte, 1838)	Grenouille agile	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Bufo spinosus</i> (Daudin, 1803)	Crapaud épineux	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Triton palmé	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Hyla meridionalis</i> (Boettger, 1874)	Rainette méridionale	Ind	Ind	Pr	Modéré

Espèce(s) en déficit de connaissances :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Déficit de connaissances
<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	Triton alpestre	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Triton ponctué	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Pelophylax</i> kl. <i>grafi</i> (Crochet, Dubois, Ohler & Tunner, 1995)	Grenouille de Graf	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Pelophylax</i> kl. <i>esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	Grenouille verte	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Pelophylax perezi</i> (Seoane, 1885)	Grenouille de Pérez	Ind	Ind	Pr	Autre

Espèce(s) non soumise(s) au processus de hiérarchisation :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Autre statut
<i>Speleomantes strinatii</i> (Aellen, 1958)	Spéléropès de Strinati	Ind	IE	Pr	Non applicable
<i>Xenopus laevis</i> (Daudin, 1803)	Xénope lisse	IEE	IE	Pr	Non applicable
<i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771)	Grenouille rieuse	Ind	IE	Pr	Non applicable
<i>Lithobates catesbeianus</i> (Shaw, 1802)	Grenouille taureau	IEE	IE	Pr	Non applicable

2. GROUPE REPTILES

Espèces hiérarchisées :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Hiérarchisation des enjeux de conservation
<i>Vipera seoanei</i> (Lataste, 1879)	Vipère de Séoane	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	Lézard ocellé	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Iberolacerta bonnali</i> (Lantz, 1927)	Lézard de Bonnal	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Anguis fragilis</i> (Linnaeus, 1758)	Orvet fragile	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Coronella austriaca</i> (Laurenti, 1768)	Coronelle lisse	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère aspic	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758)	Couleuvre vipérine	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803)	Coronelle girondine	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	Cistude d'Europe	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Podarcis liolepis</i> (Boulenger, 1905)	Lézard catalan	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	Lézard vivipare	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789)	Couleuvre helvétique	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	Couleuvre d'Esculape	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Lézard des souches	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Lacerta bilineata</i> (Daudin, 1802)	Lézard à deux raies	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	Couleuvre verte et jaune	Ind	Ind	Pr	Modéré

Espèce(s) en déficit de connaissances :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Déficit de connaissances
<i>Chalcides striatus</i> (Cuvier, 1829)	Seps strié	Ind	Ind	Pb	Autre

Espèce(s) non soumise(s) au processus de hiérarchisation :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Autre statut
<i>Caretta caretta</i> (Linnaeus, 1758)	Tortue caouanne	Ind	Ind	Occ/Acc	Non applicable
<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)	Tortue franche	Ind	Ind	Occ/Acc	Non applicable
<i>Lepidochelys kempii</i> (Garman, 1880)	Tortue de Kemp	Ind	Ind	Occ/Acc	Non applicable
<i>Dermochelys coriacea</i> (Vandelli, 1761)	Tortue luth	Ind	Ind	Occ/Acc	Non applicable
<i>Mauremys leprosa</i> (Schweigger, 1812)	Émyde lépreuse	Ind	INE	Pr	Non applicable
<i>Trachemys scripta</i> (Thunberg in Schoepff, 1792)	Trachémyde écrite	IEE	IE	Pr	Non applicable
<i>Testudo graeca</i> (Linnaeus, 1758)	Tortue grecque	IE	INE	Occ/Acc	Non applicable
<i>Testudo hermanni</i> (Gmelin, 1789)	Tortue d'Hermann	Ind	INE	Occ/Acc	Non applicable
<i>Hemidactylus turcicus</i> (Linnaeus, 1758)	Hémidactyle verruqueux	Ind	INE	Occ/Acc	Non applicable
<i>Tarentola mauritanica</i> (Linnaeus, 1758)	Tarente de Maurétanie	Ind	IE	Pr	Non applicable
<i>Chelydra serpentina</i> (Linnaeus, 1758)	Tortue serpentine	IE	IE	Pr	Non applicable
<i>Pelusios castaneus</i> (Schweigger, 1812)	Péluse de Schweigger	-	INE	Occ/Acc	Non applicable
<i>Graptemys pseudogeographica</i> (Gray, 1831)	Graptémyde pseudogéographique	-	INE	Occ/Acc	Non applicable
<i>Pantherophis guttatus</i> (Linnaeus, 1766)	Couleuvre à gouttelettes	-	INE	Occ/Acc	Non applicable
<i>Lampropeltis triangulum</i>	Serpent faux-coraïl	-	INE	Occ/Acc	Non applicable

3. GROUPE MAMMIFERES CONTINENTAUX HORS CHIROPTERES

Espèces hiérarchisées :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Hiérarchisation des enjeux de conservation
<i>Ursus arctos</i> (Linnaeus, 1758)	Ours brun	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1760)	Vison d'Europe	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Galemys pyrenaicus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811)	Desman des Pyrénées	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Capra pyrenaica</i> (Schinz, 1838)	Bouquetin ibérique	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Arvicola sapidus</i> (Miller, 1908)	Campagnol amphibie	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Crossope aquatique	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Mustela putorius</i> (Linnaeus, 1758)	Putois d'Europe	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Microtus lusitanicus</i> (Gerbe, 1879)	Campagnol basque	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Microtus pyrenaicus</i> (de Sélys-Longchamps, 1847)	Campagnol des Pyrénées (de Gerbe)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Castor fiber</i> (Linnaeus, 1758)	Castor d'Eurasie	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Crociodura suaveolens</i> (Pallas, 1811)	Crociodure des jardins	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	Crossope de Miller	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	Lérot	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766)	Loir gris	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Mustela nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Belette d'Europe	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Sorex minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Musaraigne pygmée	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)	Rat des moissons	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Genette commune	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758)	Chamois	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Hermine	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Microtus lavernedii</i> (Crespon, 1844)	Campagnol de Lavernède	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sus scrofa</i> (Linnaeus, 1758)	Sanglier	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	Campagnol des champs	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Chionomys nivalis</i> (Martins, 1842)	Campagnol des neiges	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Rupicapra pyrenaica</i> (Bonaparte, 1845)	Isard	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	Campagnol roussâtre	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778)	Lièvre d'Europe	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Fouine	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Crociodura russula</i> (Hermann, 1780)	Crociodure musette	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Cervus elaphus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerf élaphe	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sciurus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Écureuil roux	Ind	Ind	Pr	Modéré

<i>Erinaceus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)	Hérisson d'Europe	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Martre	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	Mulot à collier	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sorex coronatus</i> (Millet, 1828)	Musaraigne couronnée	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Suncus etruscus</i> (Savi, 1822)	Pachyure étrusque	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	Souris grise	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	Taupe d'Europe	Ind	Ind	Pr	Modéré

Espèce(s) en déficit de connaissances :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Déficit de connaissances
<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1760)	Campagnol agreste	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Microtus subterraneus</i> (de Sélys-Longchamps, 1836)	Campagnol souterrain	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)	Crocidure leucode	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Sorex araneus</i> (Linnaeus, 1758)	Musaraigne carrelet	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Felis silvestris</i> (Schreber, 1775)	Chat sauvage / forestier	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Muscardin	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Rat noir	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Mus spretus</i> (Lataste, 1883)	Souris d'Afrique du Nord	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Talpa Aquitania</i> (Nicolas, Martinez-Vargas & Hugot, 2017)	Taupe d'Aquitaine	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Arvicola monticola</i> (Linnaeus, 1758)		Ind	Ind	Pr	Autre

Espèce(s) non soumise(s) au processus de hiérarchisation :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Autre statut
<i>Canis lupus</i> (Linnaeus, 1758)	Loup gris	Ind	Ind	Occ/Acc	Non applicable
<i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758)	Lynx boréal	Ind	Ind	D	Non applicable
<i>Mustela vison</i> (Schreber, 1777)	Vison d'Amérique	IE	IE	Pr	Non applicable
<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	Raton laveur	IE	IE	Pr	Non applicable
<i>Cervus nippon</i> Temminck, 1838	Cerf sika	IE	INE	Pr	Non applicable
<i>Dama dama</i> (Linnaeus, 1758)	Daim européen	IE	IE	Pr	Non applicable
<i>Ovis gmelinii</i> (Blyth, 1841)	Mouflon	Ind	IE	Pr	Non applicable
<i>Marmota marmota</i> (Linnaeus, 1758)	Marmotte des alpes	Ind	IE	Pr	Non applicable
<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Ragondin	IEE	IE	Pr	Non applicable
<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Rat musqué	IE	IE	Pr	Non applicable
<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	Rat surmulot	IE	IE	Pr	Non applicable

4. GROUPE CHIROPTERES

Espèces hiérarchisées :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Hiérarchisation des enjeux de conservation
<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	Minioptère de Schreibers	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schreber, 1780)	Grande Noctule	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Pipistrelle de Nathusius	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Rhinolophus euryale</i> (Blasius, 1853)	Rhinolophe euryale	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	Petit Murin	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Noctule commune	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Oreillard roux	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotine commune	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Myotis alcathoe</i> (Helvesen & Heller, 2001)	Murin d'Alcathoe	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Vespère de Savi	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Murin à moustaches	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Myotis emarginatus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	Murin à oreilles échancrées	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Oreillard gris	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Barbastelle d'Europe	Ind	Ind	Pr	Modéré

Espèce(s) en déficit de connaissances :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Déficit de connaissances
<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825)	Pipistrelle pygmée	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Molosse de Cestoni	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	Murin de Brandt	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Plecotus macbullaris</i> (Kuzjakin, 1965)	Oreillard montagnard	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Myotis crypticus</i> Ruedi, Ibáñez, Salicini, Juste & Puechmaille, 2018		Ind	Ind	Pr	Autre

Espèce(s) non soumise(s) au processus de hiérarchisation :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Autre statut
<i>Vespertilio murinus</i> (Linnaeus, 1758)	Sérotine bicolore	Ind	Ind	Pr	Non applicable

5. GROUPE ODONATES

Espèces hiérarchisées :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Hiérarchisation des enjeux de conservation
<i>Leucorrhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839)	Leucorrhine à front blanc	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825)	Agrion à fer de lance	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Leucorrhine à gros thorax	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Lestes macrostigma</i> (Eversmann, 1836)	Leste à grands ptérostigmas	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Cordulegaster bidentata</i> (Selys, 1843)	Cordulégastré bidenté	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	Agrion joli	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Macromia splendens</i> (Pictet, 1843)	Cordulie splendide	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825)	Leucorrhine douteuse	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758)	Aeschne des joncs	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Aeshna isoceles</i> (O. F. Müller, 1767)	Aeschne isocèle	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	Sympétrum noir	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	Sympétrum vulgaire	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840)	Leucorrhine à large queue	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Epithea bimaculata</i> (Charpentier, 1825)	Épithèque bimaculée	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Stylurus flavipes</i> (Charpentier, 1825)	Gomphe à pattes jaunes	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	Sympétrum jaune d'or	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840)	Cordulie arctique	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	Agrion mignon	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	Leste fiancé	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	Cordulie métallique	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	Cordulie à corps fin	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Lestes dryas</i> (Kirby, 1890)	Leste des bois, Leste dryade	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i> (Vander Linden, 1825)	Caloptéryx hémorroïdal	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	Cordulie à taches jaunes	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Gomphus simillimus</i> (Selys, 1840)	Gomphe semblable	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Gomphus graslinii</i> (Rambur, 1842)	Gomphe de Graslin	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Aeschne	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	Naïade aux yeux rouges	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Brachytron pratense</i> (O. F. Müller, 1764)	Aeschne printanière	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Libellula fulva</i> (O. F. Müller, 1764)	Libellule fauve	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Aeshna mixta</i> (Latreille, 1805)	Aeschne mixte	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Agrion à larges pattes	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Agrion porte-coupe	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780)	Caloptéryx éclatant	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	Anax napolitain	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Aeshna cyanea</i> (O. F. Müller, 1764)	Aeschne bleue	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	Leste vert	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Libellula quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)	Libellule quadrimaculée	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Orthetrum brunneum</i> (Fonscolombe, 1837)	Orthétrum brun	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Naïade au corps vert	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	Crocothémis écarlate	Ind	Ind	Pr	Notable

<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Agrion nain	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Gomphus pulchellus</i> (Selys, 1840)	Gomphe joli	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Cordulie bronzée	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840)	Agrion de Vander Linden	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Sympétrum de Fonscolombe	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Leste brun	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphe à forceps	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuisant	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Aeshna affinis</i> (Vander Linden, 1820)	Aeschne affine	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	Leste sauvage	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphe vulgaire	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Ceriagrion tenellum</i> (Villers, 1789)	Agrion délicat	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	Leste verdoyant	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Boyeria irene</i> (Fonscolombe, 1838)	Aeschne paisible	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Platycnemis latipes</i> (Rambur, 1842)	Agrion blanchâtre	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Onychogomphus uncatatus</i> (Charpentier, 1840)	Gomphe à crochets	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Platycnemis acutipennis</i> (Selys, 1841)	Agrion orangé	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Trithemis annulata</i> (Palisot de Beauvois, 1807)	Trithémis annelé	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Calopteryx xanthostoma</i> (Charpentier, 1825)	Caloptéryx occitan	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Agrion jouvencelle	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Libellula depressa</i> (Linnaeus, 1758)	Libellule déprimée	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Pyrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Petite nymphe au corps de feu	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Anax imperator</i> (Leach, 1815)	Anax empereur	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sympetrum sanguineum</i> (O. F. Müller, 1764)	Sympétrum sanguin	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Sympétrum fascié	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégestre annelé	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	Sympétrum méridional	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)	Orthétrum à stylets blancs	Ind	Ind	Pr	Modéré

Espèce(s) en déficit de connaissances : (*aucune*)

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Déficit de connaissances
-	-	-	-	-	-

Espèce(s) non soumise(s) au processus de hiérarchisation :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Autre statut
<i>Ischnura graellsii</i> (Rambur, 1842)	Agrion de Graells	Ind	Ind	Occ/Acc	Non applicable
<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Gomphe serpent, Cécile	Ind	Ind	Occ/Acc	Non applicable
<i>Sympetrum depressiusculum</i> (Selys, 1841)	Sympétrum déprimé	Ind	Ind	Pb	Non applicable
<i>Hemianax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)	Anax porte-selle	Ind	Ind	Pr	Non applicable

6. GROUPE RHOPALOCERES

Espèces hiérarchisées :

Nom latin	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Hiérarchisation des enjeux de conservation
<i>Phengaris teleius</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré de la Sanguisorbe	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	Hermite (L'), Ermite (L')	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787)	Fadet des Laïches (Le), Oedipe	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante (La), Déjanire (La)	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Brenthis hecate</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la Filipendule (Le)	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Pyrgus andromedae</i> (Wallengren, 1853)	Hespérie des frimas	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	Hespérie du Brome (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	Hespérie des Cirsées	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Virgule (La), Comma (Le)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1813)	Hespérie du Carthame	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Agriades pyrenaica</i> (Boisduval, 1840)	Azuré de l'Androsace (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Phengaris alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de la Croisette (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Cuivré des marais (Le)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Argus frêle (L'), Argus minime	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	Cuivré mauvin	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré du Thym (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	Azuré des Cytises (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760)	Azuré du Genêt (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré des Coronilles (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761)	Argus bleu-nacré (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Satyrium spini</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Thécla des Nerpruns (La)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Satyrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	Thécla de l'Amarel (La)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Polyommatus escheri</i> (Hübner, 1823)	Azuré de l'Adragant (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Polyommatus dorylas</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré du Mélilot	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Polyommatus amandus</i> (Schneider, 1792)	Azuré de la Jarosse (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1835)	Azuré de l'Esparcette (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Polyommatus damon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Sablé du Sainfoin (Le)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Erebia lefebvrei</i> (Boisduval, 1828)	Moiré cantabrique (Le)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Erebia sthenyo</i> Graslin, 1850	Moiré andorran (Le)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercure (Le), Petit Agreste (Le)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agreste (L')	Ind	Ind	Pr	Fort

<i>Erebia pronoe</i> (Esper, 1780)	Moiré fontinal (Le), Pronoë	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune (Le), Arachné (L'), Coronis	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Satyrus ferula</i> (Fabricius, 1793)	Grande Coronide (La), Pupillé	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Némusien (Le), Ariane (L')	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	Morio (Le), Manteau royal (Le)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain (Le)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Mélitée noirâtre (La), Damier noir	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Fabriciana niobe</i> (Linnaeus, 1758)	Chiffre (Le)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe (Le)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Hipparchia genava</i> (Fruhstorfer, 1908)	Sylvandre helvète (Le)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Arethusana boabdil</i> (Rambur, 1840)		Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Semi-Apollon (Le)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Pieris manni</i> (Mayer, 1851)	Piérade de l'Ibérie (La)	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des Sanguisorbes (L')	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir (Le), Stéropé (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Hespérie du Chiendent (L')	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Carcharodus lavatherae</i> (Esper, 1783)	Hespérie de l'Épiaire (L')	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Carcharodus floccifer</i> (Zeller, 1847)	Hespérie du Marrube (L')	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides (L')	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L')	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782)	Thécla de l'Orme (La)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Prunier	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Agriades glandon</i> (Prunner, 1798)	Azuré des Soldanelles (L')	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Polyommatus eros</i> (Ochsenheimer, 1808)	Azuré de l'Oxytropide (L')	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)	Cuivré de la Verge-d'or	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré écarlate (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois (Le), Dryade	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Erebia manto</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré variable	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Erebia gorgone</i> Boisduval, 1833	Moiré pyrénéen (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré (Le), Grand Nacré	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Collier argenté	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Speyeria aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Nacré (Le), Aglaé (L')	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	Moiré frange-pie (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	Moiré de la Canche (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable

<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	Moiré sylvicole (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Erebia oeme</i> (Hübner, 1804)	Moiré des Luzules	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Lasiommata petropolitana</i> (Fabricius, 1787)	Gorgone (La)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Boloria pales</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré subalpin (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Erebia arvernensis</i> Oberthür, 1908	Moiré lustré (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Melitaea deione</i> (Geyer, 1832)	Mélitée des Linaires (La)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du Mélampyre (La)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Argynnis pandora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cardinal (Le), Pandora (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Erebia meolans</i> (Prunner, 1798)	Moiré des Fétuques (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Erebia triarius</i> (Prunner, 1798)	Moiré printanier (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollon (L'), Parnassien apollon	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Euchloe crameri</i> Butler, 1869	Piéride des Biscutelles (La)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	Fluoré (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Colias phicomone</i> (Esper, 1780)	Candide (Le)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Gonepteryx cleopatra</i> (Linnaeus, 1767)	Citron de Provence (Le), Cléopâtre	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	Lucine (La)	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Hespérie des Potentilles (L')	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée (L')	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Sylvaine (La), Sylvain	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du Dactyle	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Pyrgus malvoides</i> (Elwes & Edwards, 1897)	Tacheté austral (Le)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie (Le), Grisette	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun (Le)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue (L')	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L')	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce (La)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Bouleau (La)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Chêne (La)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux (Le)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Satyrium ilicis</i> (Esper, 1779)	Thécla de l'Yeuse (La)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Azuré du Trèfle	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Azuré de la Faucille (L')	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Leptotes pirithous</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré de la Luzerne (L')	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns (L')	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Silène (Le), Circé (Le)	Ind	Ind	Pr	Modéré

<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L')	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)	Céphale (Le), Arcanie (L')	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique (La), Jaspé	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue (La)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain (Le), Amiral (L')	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue (La)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le), Robert-le-diable	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901	Sylvain azuré (Le), Camille (Le)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant (Le)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée (La)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélitée des Centaurées	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain (La)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré (Le), Latonia	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851	Mélitée de la Lancéole	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette (La), Nacré violet	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis (L'), Satyre tithon	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la Ronce (Le), Nacré	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon (Le)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé (Le)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Chou (La)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride de la Rave (La)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Navet (La)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci (Le)	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Lotier	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore (L')	Ind	Ind	Pr	Modéré

Espèce(s) en déficit de connaissances :

Nom latin	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Déficit de connaissances
<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'Ormière	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Hespérie du Faux-Buis,	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de l'Alchémille	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Pyrgus onopordi</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de la Malope	Ind	Ind	Pb	Autre
<i>Eumedonia eumedon</i> (Esper, 1780)	Argus de la Sanguinaire	Ind	Ind	Pb	Autre
<i>Aricia montensis</i> Verity, 1928	Argus andalou	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Hipparchia alcyone</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Sylvandre (Le)	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Erebia gorge</i> (Hübner, 1804)	Moiré chamoisé (Le)	Ind	Ind	Pb	Autre
<i>Melitaea celadussa</i> Fruhstorfer, 1910	Mélitée de Fruhstorfer	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Pontia callidice</i> (Hübner, 1800)	Piéride du Vélar	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Soufré (Le)	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Euchloe simplonia</i> (Freyer, 1829)	Piéride du Simplon	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Anthocharis euphenoides</i> Staudinger, 1869	Aurore provençal	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Leptidea reali</i> Reissinger, 1990	Piéride de Réal	Ind	Ind	Pb	Autre

Espèce(s) non soumise(s) au processus de hiérarchisation :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Autre statut
<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	Brun du pélargonium (Le)	IEE	IE	Pr	Non applicable
<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)	Monarque (Le)	Ind	NA	Occ/Acc	Non applicable
<i>Danaus chrysippus</i> (Linnaeus, 1758)	Petit monarque	Ind	NA	Occ/Acc	Non applicable
<i>Vanessa virginiensis</i> (Drury, 1773)	Vanesse des perlières	Ind	NA	Occ/Acc	Non applicable
<i>Charaxes jasius</i> (Linnaeus, 1767)	Nymphale de l'Arbousier	Ind	NA	Occ/Acc	Non applicable
<i>Erebia neoridas</i> (Boisduval, 1828)	Moiré automnal	Ind	Ind	Pb	Non applicable
<i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1760)	Mélibée (Le), Moelibée	Ind	Ind	D	Non applicable
<i>Melitaea aurelia</i> Nickerl, 1850	Mélitée des digitales	Ind	Ind	D	Non applicable
<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	Azuré des Orpins	Ind	Ind	Occ/Acc	Non applicable
<i>Glaucopsyche melanops</i> (Boisduval, 1828)	Azuré de la Badasse (L')	Ind	Ind	Occ/Acc	Non applicable
<i>Iphiclides feisthamelii</i> (Duponchel, 1832)	Voilier blanc (Le)	Ind	Ind	Occ/Acc	Non applicable

7. GROUPE OISEAUX NICHEURS

Espèces hiérarchisées :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Hiérarchisation des enjeux de conservation
<i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1803)	Pic à dos blanc	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Bruant ortolan	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Outarde canepetière	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gypaète barbu	Ind	Ind	Pr	Majeur
<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Aigle botté	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	Vautour percnoptère	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Guifette noire	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Oedicnème criard	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle luscinoïde	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche à tête rousse	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758	Grand Tétras	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Spatula querquedula</i> (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'été	Ind	Ind	Pr	Très fort
<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Butor blongios, Blongios nain	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Héron bihoreau	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Grande Aigrette	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Spatule blanche	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier guignette	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	Élanion blanc	Ind	Ind	Pr	Fort

<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Goéland marin	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Pic cendré	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	Alouette calandrelle	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1787)	Sterne caugek	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cincle plongeur	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet tarier	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Rousserolle turdoïde	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Moineau soulcie	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Phylloscopus ibericus</i> Ticehurst, 1937	Pouillot ibérique	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)	Guifette moustac	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Mareca strepera</i> (Linnaeus, 1758)	Canard chipeau	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	Ind	Ind	Pr	Fort
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard souchet	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Héron crabier	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Héron garde-boeufs	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Ibis falcinelle	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aigle royal	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Vautour fauve	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	Ind	Ind	Pr	Notable

<i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Niverolle alpine	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Poule-d'eau	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Lagopus muta</i> (Montin, 1776)	Lagopède alpin	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Echasse blanche	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocette élégante	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Nyctale de Tengmalm	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766)	Alouette calandre	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Cochevis huppé	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Hirondelle de rochers	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	Pipit maritime	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvatte	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Panure à moustaches	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand corbeau	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Bruant fou	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange noire	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Poecile montanus</i> (Conrad, 1827)	Mésange boréale	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	Ind	Ind	Pr	Notable

<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	Ind	Ind	Pr	Notable
<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Grèbe à cou noir	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Nette rousse	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1760)	Cormoran huppé	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Huîtrier pie	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)	Sterne naine	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838)	Tourterelle turque	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Coucou geai	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	Martinet pâle	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert, Pivert	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758)	Tichodrome échelette	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Grimpereau des bois	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe, Loriot jaune	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Accenteur alpin	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomèle	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole de roche	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole bleu	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merle à plastron	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Ind	Ind	Pr	Modéré

<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Fauvette passerinette	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette mélanocéphale	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Pyrrhonorax graculus</i> (Linnaeus, 1766)	Chocard à bec jaune	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i> (Linnaeus, 1758)	Crave à bec rouge	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Corbeau freux	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764)	Venturon montagnard	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Emberiza cirrus</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Goéland leucopnée	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	Ind	Ind	Pr	Modéré
<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	Ind	Ind	Pr	Modéré

Espèce(s) en déficit de connaissances :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Déficit de connaissances
<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	IE	Ind	Pr	Autre
<i>Thalasseus elegans</i> (Gambel, 1849)	Sterne élégante	Ind	Ind	Pr	Autre
<i>Picus sharpei</i> (Saunders, 1872)	Pic de Sharp	Ind	Ind	Pr	Autre


Espèce(s) non soumise(s) au processus de hiérarchisation :

Nom valide	Nom vernaculaire	Indigénat National TAXREF	Indigénat Régional	Statut de présence région NA	Autre statut
<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Canard pilet	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Fuligule nyroca	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790)	Ibis sacré	IE	IE	Pr	Non applicable
<i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790)	Cygne noir	IE	IE	Pr	Non applicable
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Anser indicus</i> (Latham, 1790)	Oie à tête barrée	Ind	INE	Pr	Non applicable
<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache du Canada	IE	IE	Pr	Non applicable
<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	Tadorne casarca	Ind	INE	Pr	Non applicable
<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	Canard carolin	Ind	INE	Pr	Non applicable
<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard mandarin	IE	IE	Pr	Non applicable
<i>Oxyura jamaicensis</i> (Gmelin, 1789)	Érismature rousse	IEE	INE	Pr	Non applicable


<i>Syrnaticus reevesii</i> (J. E. Gray, 1829)	Faisan vénéré	IE	INE	Pr	Non applicable
<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand Gravelot	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Pigeon biset	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Streptopelia roseogrisea</i> (Sundevall, 1857)	Tourterelle rieuse	INE	IE	Pr	Non applicable
<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	Perruche à collier	IE	INE	Pr	Non applicable
<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette orphée	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Sturnus unicolor</i> Temminck, 1820	Étourneau unicolore	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli, 1786)	Léiothrix jaune	IE	IE	Pr	Non applicable
<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1766)	Ouette d'Égypte	IE	IE	Pr	Non applicable
<i>Zapornia parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Zapornia pusilla</i> (Pallas, 1776)	Marouette de Baillon	Ind	Ind	Pr	Non applicable
<i>Calonectris borealis</i> (Cory, 1881)	Puffin cendré	Ind	Ind	Pr	Non applicable

INDICATEURS


Répartition des espèces selon le processus de hiérarchisation
(enjeux, déficit de connaissances, non applicable ; n=648)



Répartition des espèces évaluées
(enjeux de conservation + déficit de connaissances ; n=574)



Répartition des espèces évaluées par groupe taxonomique



Répartition des espèces par enjeu de conservation et par groupe taxonomique

